ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50HP32

Артикул: GDK-14835

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50НР32Радиально-поршневой нерегулируемый насос 50НР32 – это высоконадежный агрегат, предназначенный для создания стабильного потока рабочей жидкости под высоким давлением в гидроприводах общемашиностроительного применения. Модель 50НР32 полностью соответствует требованиям международных и национальных стандартов, включая ГОСТ 17411-91, что гарантирует её совместимость и эффективность в современных промышленных системах. Основное назначение насоса 50НР32 – обеспечить бесперебойную и точную работу гидравлического оборудования, где критически важны производительность, долговечность и способность выдерживать экстремальные нагрузки. Конструкция агрегата продумана до мелочей, что делает насос 50НР32 ключевым компонентом в станках, прессах и других технологических комплексах по всему Казахстану.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДОдним из преимуществ модели является её оптимальное соотношение мощности и размеров. Масса насоса 50НР32 составляет 39 килограмм, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие линии. Габаритные размеры насоса 50НР32 – 278 мм в длину, 288 мм в ширину и 288 мм в высоту. Для таможенного оформления используется Код ТН ВЭД 8413500000, что соответствует насосам объемного вытеснения.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**50**
Масса, кг	**39**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НР32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz