

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50НР32/2

Артикул: GDK-14836

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса 50НР32/2В сфере промышленного оборудования, где ключевую роль играет стабильность и мощность гидравлических систем, насос 50НР32/2 заслуженно занимает лидирующие позиции. Это радиально-поршневой нерегулируемый агрегат, спроектированный для работы в гидроприводах общемашиностроительного назначения. Соответствие строгим стандартам ГОСТ 17411-91 является гарантией его надежности. Основная задача насоса 50НР32/2 — обеспечение бесперебойной подачи рабочей жидкости под высоким давлением до 50 МПа в условиях интенсивных нагрузок. Его ключевая особенность — двухотводная конструкция, позволяющая одновременно обслуживать два независимых контура гидросистемы. Краткие технические параметры и характеристики

Модель насоса 50НР32/2 характеризуется компактными размерами и оптимальной массой для своего класса производительности. Устройство предназначено для работы с минеральными маслами вязкостью от 21 до 265 мм²/с, что соответствует широкому диапазону промышленных гидравлических жидкостей. Важным требованием для долгой службы является чистота рабочей среды: номинальная тонкость фильтрации составляет 40 мкм, что соответствует классу чистоты 14 по ГОСТ 17216-71. Код ТН ВЭД для данного оборудования: 8413.50.000 0. Основные массогабаритные показатели представлены в таблице ниже.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	50
Масса, кг	39
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НР32/2» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz