ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50HP63

Артикул: GDK-14837

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Насоса 50НР63Радиально-поршневой нерегулируемый Насос 50НР63 – это сердце мощных гидравлических систем, созданное для работы в самых суровых промышленных условиях. Его основная задача – создание и поддержание стабильного высокого давления, достигающего 50 МПа (номинальное), с пиковым значением до 63 МПа. С подачей до 88 литров в минуту, этот агрегат обеспечивает бесперебойную работу оборудования, где важна высокая производительность и надежность. Производство соответствует строгим стандартам ГОСТ 17411-91, что гарантирует качество и долговечность. Насос 50НР63 идеально подходит для оснащения металлургических прессов, горнодобывающих комбайнов, лесозаготовительной техники и тяжелых станков с ЧПУ. Его применение позволяет решать задачи, связанные с перемещением больших масс и созданием значительных усилий.Вес, габариты и Код ТН ВЭДНесмотря на свою выдающуюся мощность, Насос 50НР63 отличается продуманной компактностью, что существенно облегчает его интеграцию в существующие системы даже при ограниченном монтажном пространстве. Устройство может работать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении (при условии ориентирования носка вала вверх). Для классификации при таможенном оформлении используется Код ТН ВЭД: 8413.50.000 0.ПараметрЗначениеМасса86 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)336×300×362 ммКод ТН ВЭД8413.50.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**50**
Расход	**80**
Мощность	**71**
Масса, кг	**150**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НР63» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz