

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 50НР63/2

Артикул: GDK-14838

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос 50НР63/2: описание и назначение для промышленного применения Радиально-поршневой насос 50НР63/2 представляет собой высоконадежное оборудование, предназначенное для нагнетания и поддержания стабильного высокого давления в гидравлических системах общемашиностроительного применения. Этот насос 50НР63/2 отлично зарекомендовал себя в условиях экстремальных нагрузок, обеспечивая бесперебойную подачу рабочей жидкости, и соответствует строгим стандартам ГОСТ 17411-91. Его ключевая особенность — двухотводная конструкция, позволяющая одновременно обслуживать две независимые гидравлические магистрали. Это делает выбор насоса 50НР63/2 оптимальным решением для сложных промышленных установок, где требуется параллельная работа нескольких контуров. Конструкция устройства обладает повышенной устойчивостью к гидравлическим ударам и способна долговременно функционировать в агрессивных производственных средах. Насос 50НР63/2 от бренда Гидротех — это гарантированная производительность и надежность для вашего предприятия. (По словам нашего мастера, насос 50НР63/2 никогда не нарушает обещаний — он держит данное давление!) Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭД Масса насоса 50НР63/2 составляет 77 килограмм и указана без учета рабочей жидкости. Габаритные размеры агрегата по схеме длина × ширина × высота составляют 336×300×362 миллиметра.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	50
Масса, кг	150
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос 50НР63/2» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz