ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрораспределитель 1Р323 (Ду=32мм)

Артикул: GDK-14843

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрораспределители серии, включающей модели 1Р323, 1Рн323, 1Р322, 2Р323 и 2Р322, представляют собой универсальные золотниковые устройства, предназначенные для дистанционного или непосредственного управления потоком рабочей жидкости в гидросистемах. Они выполняют ключевые функции изменения направления потока, пуска и останова гидроприводов, обеспечивая надежную и точную работу технологического и мобильного оборудования с условным проходом Dy 32 мм. Ключевые особенности и назначение серии гидрораспределителей Основное назначение гидрораспределителя 1Р323 и его модификаций – коммутация гидравлических линий в условиях высокого номинального давления, достигающего 32 МПа (320 кгс/см²) для моделей 1Р323 и 25 МПа для серий 1Р322 и 2Р322. Данные аппараты работают на минеральных маслах с широким диапазоном кинематической вязкости – от 10 до 380 сСт (мм²/с), что позволяет эффективно использовать их как в летний, так и в зимний период в суровых климатических условиях Казахстана с температурой окружающей среды от -40 до +45 °С. Модельный ряд и типы управления Серия предлагает несколько вариантов управления, что делает гидрораспределитель 1Р323 и его аналоги чрезвычайно гибкими в применении: Электрогидравлическое управление: В моделях 1Р323 и 2Р323 используется двухступенчатая система.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Расход	**500 л/мин**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределитель 1Р323 (Ду=32мм)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz