ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель РЭП 1.1.25 УХЛ4

Артикул: GDK-14859

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя РЭП 1.1.25 УХЛ4Пневмораспределитель РЭП 1.1.25 УХЛ4 является ключевым компонентом для автоматизации промышленных процессов, требующих точного управления пневмоцилиндрами одностороннего действия. Данный электропневматический распределитель РЭП 1.1.25 УХЛ4 разработан для работы с номинальным рабочим давлением до 0,63 МПа, обеспечивая высокое быстродействие и надежность в системах как отечественного, так и импортного оборудования. Именно пневмораспределитель РЭП 1.1.25 УХЛ4 выбирают на предприятиях Казахстана для монтажа современных линий, где важна производительность и минимальное время срабатывания.Конструкция устройства адаптирована к специфическим климатическим условиям Казахстана и соответствует стандарту УХЛ4, предполагающему эксплуатацию в температурном диапазоне от -20°C до +60°C. Для обеспечения долгого срока службы используется высококачественная нитрильная резина для уплотнений, а корпус из анодированного алюминиевого сплава надежно защищает от коррозии.Технические характеристики и основные параметрыОсновные технические характеристики пневмораспределителя РЭП 1.1.25 УХЛ4 спроектированы с учетом применения на напряженных производственных линиях:Рабочее давление: Номинально 0,63 МПа (6,3 бар).Диаметр условного прохода (Ду): 25 мм. Это определяет пропускную способность пневмораспределителя.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**25**
Давление, МПа	**0,63**
Расход	**6 м3/ч**
Масса, кг	**9**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель РЭП 1.1.25 УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz