

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок подготовки воздуха П-Б16.31

Артикул: GDK-14897

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Надежная и комплексная подготовка сжатого воздуха — залог долговечной и стабильной работы любого пневматического оборудования. Именно эту задачу решает блок подготовки воздуха П-Б16.31, представляющий собой сбалансированный агрегат для фильтрации, регулировки давления и смазки воздушного потока. Данная модель широко востребована на промышленных предприятиях Казахстана для обеспечения чистоты и заданных параметров воздуха в пневмоприводах станков, автоматических линий и другого технологического оборудования. Описание и назначение блока П-Б16.31 Блок подготовки воздуха П-Б16.31 — это готовый к подключению узел (FRL-блок), который монтируется непосредственно после компрессора в пневмолинии. Его основное назначение — подготовка сжатого воздуха до состояния, пригодного для питания пневмоцилиндров, пневмомоторов, инструмента и управляющей арматуры. Функционально пневмоблок П-Б16.31 выполняет несколько критически важных операций: очистку от влаги и механических примесей, точное редуцирование (снижение и стабилизацию) давления, а также дозированную подачу смазочного масла в воздушный поток для снижения износа движущихся частей пневмооборудования. Принцип работы и состав Сжатый воздух поступает на вход блока, где сначала проходит через шаровой клапан для ручного отключения линии.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	1
Масса, кг	2,8
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок подготовки воздуха П-Б16.31» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz