ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.24

Артикул: GDK-14899

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Эффективная подготовка сжатого воздуха является ключом к долговечной и безотказной работе точного промышленного оборудования. Именно для этих целей разработано устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.24, которое представляет собой комплексный блок финишной подготовки воздуха, состоящий из фильтра-влагоотделителя, осушителя, фильтра тонкой очистки, регулятора давления и предохранительного клапана. Это надежное решение для систем, где к чистоте рабочей среды предъявляются повышенные требования, например, для газостатических подшипников шлифовальных станков или высокоточных пневмоприводов. Назначение и область применения Основное предназначение устройства очистки воздуха П-ППВМ 16.24 — обеспечение подачи в ответственные узлы оборудования сжатого воздуха требуемого качества. Оно не только удаляет механические примеси, но и осушает воздух, регулирует и стабилизирует давление, защищая дорогостоящие агрегаты от износа и коррозии. Такая устройство очистки сжатого воздуха востребовано на машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях, в приборостроении и других отраслях промышленности Казахстана. Оно обеспечивает стабильную работу пневмоинструмента и систем автоматизации, где даже незначительные загрязнения могут привести к сбоям. Технические характеристики и параметры Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**16**
Давление, МПа	**1**
Масса, кг	**4,5**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.24» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz