

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

### Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14

Артикул: GDK-14900

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Устройство очистки воздуха П-ППВМ 16.14: описание и назначение  
Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14 – это универсальный, высокоэффективный аппарат для комплексной подготовки воздуха в промышленных системах. Основная задача данного устройства очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14 – обеспечение подачи чистого, сухого и стабилизированного по давлению воздуха к наиболее требовательному оборудованию. Конструкция решает несколько ключевых задач: удаление механических примесей, масла и влаги, а также точное регулирование рабочего давления. Благодаря этому устройство очистки воздуха П-ППВМ 16.14 незаменимо для питания газостатических (воздушных) подшипников прецизионных шлифовальных станков, где даже мельчайшие загрязнения могут привести к выходу из строя дорогостоящих узлов. Также аппарат широко применяется в современных пневмоприводах с повышенными требованиями к чистоте и стабильности рабочей среды. Выбор именно устройства очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14 – это инвестиция в надежность и долгий срок службы вашего технологического оборудования, будь то станки с ЧПУ, автоматические линии или контрольно-измерительные приборы. Ключевые параметры и габариты  
Для быстрого ознакомления с основными эксплуатационными и монтажными характеристиками устройства очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14 приведем сводные данные.

## 2. Технические характеристики

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Диаметр условный, Ду, мм | <b>16</b>     |
| Давление, МПа            | <b>1</b>      |
| Масса, кг                | <b>3,5</b>    |
| Рабочая среда            | <b>воздух</b> |

## 3. Комплектность

Изделие «Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · [info@gidro777.kz](mailto:info@gidro777.kz) · [gidro777.kz](http://gidro777.kz)