

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-12

Артикул: GDK-14901

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение редукционного пневмоклапана П-КРМ 122-12 Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-12 — это высокоточное устройство, предназначенное для понижения и стабильного поддержания давления сжатого воздуха в пневмосистемах промышленного оборудования. Основная задача, которую выполняет данный пневмоклапан редукционный, — защита пневмоприводов, исполнительных механизмов и прочей аппаратуры от опасных скачков давления в магистрали. Это обеспечивает бесперебойную и долговечную работу технологических линий, повышая общую надежность производства. Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-12 незаменим там, где требуется постоянный контроль и точное регулирование пневматических параметров. Технические параметры и характеристики Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-12 обладает высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать его в самых разных производственных условиях. Его принцип действия основан на мембранно-пружинном механизме, который гарантирует плавную регулировку и высокую стабильность выходного давления. Устройство преобразует высокое давление на входе (до 1,0 МПа) в стабильное, регулируемое в широком диапазоне давление на выходе — от 0,05 до 0,9 МПа. Номинальная производительность по расходу воздуха при давлении 0,4 МПа составляет 0,63 кубических метра в минуту.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	12
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Редукционный пневмоклапан П-КРМ 122-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz