

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Редукционный пневмоклапан П-КРМ 211-40

Артикул: GDK-14903

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Редукционный пневмоклапан П-КРМ 211-40 представляет собой высокоэффективное устройство для обеспечения стабильной работы пневмосистем на предприятиях по всему Казахстану. Его основная задача — точное понижение и поддержание выходного давления воздуха, что критически важно для защиты дорогостоящего оборудования от непредсказуемых скачков и гидроударов. Этот редукционный пневмоклапан П-КРМ 211-40 особенно востребован на производствах, где стабильность технологических процессов напрямую зависит от качества подготовки сжатого воздуха. Описание и назначение клапана Устройство относится к классу регуляторов давления мембранного типа. Оно обеспечивает плавное и равномерное снижение давления, исключая пульсации на выходе. Редукционный пневмоклапан П-КРМ 211-40 предназначен для систем с номинальным давлением до 1,0 МПа и гарантирует точное поддержание заданных параметров в широком диапазоне регулировки от 0,05 до 0,9 МПа. Базовые параметры и Код ТН ВЭД Клапан обладает компактными размерами, что упрощает его монтаж в существующие магистрали. Основные показатели массы и габаритов, а также Код ТН ВЭД, представлены ниже. Изображение редукционного пневмоклапана П-КРМ 211-40 с крупным планом на регулировочный узел Параметр Значение Диапазон массы 3.5 кг Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм 210×160×140 Код ТН ВЭД 8481.20.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	40
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Редукционный пневмоклапан П-КРМ 211-40» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz