

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан редукционный П-РК-4-1(2)

Артикул: GDK-14904

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и предназначение пневмоклапана П-РК-4-1(2) Пневмоклапан редукционный П-РК-4-1(2) — это высокоэффективное устройство прямого действия, предназначенное для точного снижения и стабилизации давления сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Основная функция пневмоклапана редукционного П-РК-4-1(2) — поддерживать на выходе заданное, более низкое давление, независимо от колебаний на входной магистрали, что критически важно для стабильной работы исполнительных механизмов. Простота конструкции, надежность и длительный срок службы делают этот прибор незаменимым элементом в системах автоматизации предприятий Казахстана. Технические характеристики, габариты и вес Пневмоклапан редукционный П-РК-4-1(2) отличается компактными габаритами, что облегчает его интеграцию в существующие системы даже в условиях ограниченного монтажного пространства. Прибор имеет прочный алюминиевый корпус и оснащен встроенным манометром для удобства визуального контроля. Код ТН ВЭД для данного оборудования – 8481200000 (арматура регулирующая). Параметр Значение / Характеристика Условный проход, Ду, мм 4 Тип и размер присоединения Резьба наружная/внутренняя K1/8" (G1/8" ГОСТ 6357) Рабочее давление на входе, Макс., МПа 1,0 Диапазон настройки выходного давления, МПа 0,05 – 0,85 Номинальный расход (производительность) при Рвых=0.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	4
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан редукционный П-РК-4-1(2)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz