

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2)

Артикул: GDK-14905

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение редукционного клапана Пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2) представляет собой высокоточное устройство, предназначенное для стабилизации и плавного снижения давления сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах. Данная модель пневмоклапана редукционного П-РК-6-1(2) является ключевым элементом для обеспечения безопасности и эффективности работы пневмооборудования. Основная задача, которую выполняет пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2), – это поддержание заранее заданного уровня давления на выходе, независимо от колебаний на входе и изменений расхода рабочей среды. Где применяется редукционный клапан П-РК-6-1(2) в Казахстане? Пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2) находит применение в самых разных пневматических системах и технологических процессах на предприятиях Казахстана. Благодаря своей компактности, надежности и простой регулировке, пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2) устанавливается для обеспечения работы пневмопривода и автоматики. Устройство обеспечивает требуемую производительность и точность регулировки. Специалисты отмечают, что пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2) может использоваться в любых отраслях, где требуется контроль давления сжатого воздуха: от станкостроения и робототехники до пищевой промышленности.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан редукционный П-РК-6-1(2)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz