

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Пневмоклапан обратный П-О 16-1(2)**

Артикул: GDK-14911

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Обратный пневмоклапан П-О 16-1(2): назначение и область применения в Казахстане  
Обратный пневмоклапан П-О 16-1(2) — это запорно-регулирующая арматура, играющая ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности пневматических систем. Его основное назначение — гарантировать одностороннее движение потока сжатого воздуха, предотвращая его обратный ход. Установка обратного пневмоклапана П-О 16-1(2) защищает компрессоры, пневмоцилиндры и другое оборудование от потерь давления, пробок и потенциальных поломок. Применяется обратный пневмоклапан П-О 16-1(2) в самых разных отраслях промышленности Казахстана. Это незаменимый элемент на производствах, использующих сжатый воздух, от машиностроения и металлообработки в Усть-Каменогорске и Павлодаре до добывающих предприятий в Актау и Атырау. Его надежность особенно ценится в суровых климатических условиях нашего региона, позволяя пневмоклапану обратному П-О 16-1(2) стабильно работать как при низких зимних, так и при высоких летних температурах. Ключевые характеристики и параметры  
Обратный пневмоклапан П-О 16-1(2) представлен двумя основными модификациями: ПО-16-1 и ПО-16-2. Они имеют схожие технические характеристики, но могут отличаться некоторыми конструктивными нюансами внутренних компонентов. Обе модификации обратного пневмоклапана П-О 16-1(2) обеспечивают высокую пропускную способность при низком давлении открытия.

## 2. Технические характеристики

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Диаметр условный, Ду, мм | <b>16</b>                                |
| Давление, МПа            | <b>1,0 МПа (10,0 кгс/см<sup>2</sup>)</b> |
| Расход                   | <b>&gt;4,0</b>                           |
| Масса, кг                | <b>&lt;0,14</b>                          |
| Рабочая среда            | <b>воздух</b>                            |

## 3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан обратный П-О 16-1(2)» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. \_\_\_\_\_ Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · [info@gidro777.kz](mailto:info@gidro777.kz) · [gidro777.kz](http://gidro777.kz)