ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель ПД 20-2

Артикул: GDK-14918

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмодросселя ПД 20-2Пневмодроссель ПД 20-2 представляет собой высокоэффективный гидропневматический компонент, который стал неотъемлемой частью современных пневмосхем. Его основное назначение — прецизионное управление расходом сжатого воздуха или инертных газов в диапазоне давлений от 0,1 до 1,0 МПа. Конструкция данного пневмодросселя ПД 20-2 уникальна: она объединяет в себе функцию дросселирования потока в одном направлении и обеспечения свободного прохода в обратном за счет интегрированного обратного клапана манжетного типа.Основные технические характеристики и параметрыПроектируя систему, инженеры учитывают ключевые параметры компонентов. Для корректного подбора и интеграции пневмодросселя ПД 20-2 необходимо ориентироваться на его базовые характеристики, представленные в сводной таблице.ПараметрЗначение для модели П-ДМ 20-2Условный проход (Dy), мм20Пропускная способность (открытый дроссель), м³/ч>4,0Пропускная способность (обратный клапан), м³/ч>10Рабочее давление, МПа0,1 – 1,0Давление открывания обратного клапана, МПа<0,03Максимальная утечка (закрытый дроссель), см³/мин<125Тип рабочей средыСжатый воздух, инертные газыДиапазон рабочих температур, °C-10 до +60Присоединение (ГОСТ 6111-52)К 1" (25,4 мм)Масса устройства, кг, не более0,55Код ТН ВЭД8481.80.90.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**20**
Давление, МПа	**1**
Расход	**>7,5**
Масса, кг	**<0,55**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель ПД 20-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz