

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2

Артикул: GDK-14925

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмодросселя П-ДГ 16-2 Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2 УХЛ4 является специализированным устройством пневматического типа, предназначенным для точной регулировки расхода сжатого воздуха в системах автоматики и приводах различного промышленного оборудования. Основное функциональное назначение пневмодросселя с глушителем П-ДГ 16-2 заключается в обеспечении плавного управления скоростью движения пневмоцилиндров и других исполнительных механизмов, а также в существенном снижении уровня шума при выхлопе отработавшего рабочего тела в атмосферу. Эта функция особенно актуальна на казахстанских производствах, где соблюдение санитарно-гигиенических норм по уровню шума является обязательным требованием. Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2 находит применение в станкостроении, автомобильной и пищевой промышленности. Ключевые параметры: вес, габариты и Код ТН ВЭД Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2 представляет собой компактное и легкое устройство. Его масса составляет всего 100 грамм, что облегчает монтаж и интеграцию в существующие пневмосистемы. Условный проход (Dy) устройства равен 16 миллиметрам. Для классификации товара при таможенном оформлении используется Код ТН ВЭД: 8481.80.90 — "Другие краны, вентили и аналогичные устройства".

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	1,0 МПа (10,0 кгс/см²)
Расход	>2,9
Масса, кг	<0,1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с глушителем П-ДГ 16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz