

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмонасос НП1/320М.00.001

Артикул: GDK-14932

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмонасос НП1/320М.00.001 — это гидропневматическое оборудование, ключевая задача которого заключается в обеспечении защиты от перегрузок кривошипно-шатунных прессов. Его основное назначение — нагнетание и поддержание стабильного давления масла в гидравлических полостях гидропредохранителей. Работая на сжатом воздухе, данный пневмонасос обеспечивает надежное давление в 32 МПа, что делает его незаменимым компонентом для безопасной и эффективной эксплуатации прессового оборудования. В контексте промышленного сектора Казахстана, пневмонасос НП1/320М.00.001 находит свое применение на металлообрабатывающих предприятиях, в цехах по штамповке и ковке. Умеренные и сухие климатические условия многих регионов страны (исполнения УХЛ и О) идеально согласуются с рабочими параметрами данного агрегата. Описание и назначение пневмонасоса НП1/320М.00.001

Пневмонасос НП1/320М.00.001 относится к классу гидропневматических насосов двойного действия. Его конструкция позволяет преобразовывать энергию сжатого воздуха в высокое давление гидравлической жидкости (масла). Оборудование специально разработано для работы в составе систем гидравлической защиты прессов от аварийных перегрузок. Установленный пневмонасос своевременно компенсирует утечки масла, поддерживая заданное давление, тем самым гарантируя целостность штампов и механизмов пресса.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,1±0,03
Масса, кг	4,9
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмонасос НП1/320М.00.001» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz