

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмонасос НП8/250М.00.001

Артикул: GDK-14934

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмонасоса НП8/250М.00.001 Гидропневматические насосы серии НП, ключевой моделью которой является пневмонасос НП8/250М.00.001, представляют собой специальное оборудование для защиты от перегрузки кривошипных прессов. Эти агрегаты создают высокое давление в гидравлической системе пресса, обеспечивая безопасность его работы. Модель пневмонасос НП8/250М.00.001 характеризуется рабочим объемом 7.6 см³ и высокой надежностью. Основная задача данного пневмонасоса — преобразование энергии сжатого воздуха в энергию потока рабочей жидкости (гидравлического масла) под высоким давлением. Установка пневмонасоса НП8/250М.00.001 на прессовое оборудование предотвращает повреждение механизмов при возникновении аварийных ситуаций, например, при попадании в зону обработки сверхпрочной заготовки или заклинивании подвижных частей. Это делает модель пневмонасос НП8/250М.00.001 незаменимым элементом в системах промышленной безопасности металлообрабатывающих предприятий Казахстана. Принцип работы гидропневматического насоса Пневмонасос НП8/250М.00.001 функционирует по принципу пневмогидравлического преобразователя. Сжатый воздух, подаваемый на вход устройства, воздействует на поршень большого диаметра. Этот поршень связан с гидравлическим поршнем меньшего диаметра, который, в свою очередь, вытесняет рабочую жидкость (масло) в напорную линию.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,1±0,03
Масса, кг	10
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмонасос НП8/250М.00.001» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz