

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Щелевой фильтр 16-125-1 УХЛ4

Артикул: GDK-14944

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Щелевой фильтр 16-125-1 УХЛ4 – это стандартное решение для защиты гидравлических и смазочных систем от механических примесей и сторонних включений. Производительность данного щелевого фильтра 16-125-1 УХЛ4 составляет до 16 литров в минуту, что позволяет использовать его в магистралях средней мощности. Конструкция надежно фильтрует рабочие среды, тем самым продлевая срок службы насосов, клапанов и другого дорогостоящего оборудования, защищая от абразивного износа. Приобретение щелевого фильтра 16-125-1 УХЛ4 – это инвестиция в стабильность и долговечность вашего производства. Описание и назначение фильтра

Основное назначение данного изделия – тонкая очистка минеральных масел и масляных СОЖ в гидравлических системах станков, прессов, спецтехники. Щелевой фильтр 16-125-1 УХЛ4 предохраняет систему от загрязнений размером от 125 микрон, которые могут привести к заклиниванию или повышенному износу. Корпус изделия выполнен из прочного алюминиевого сплава, обеспечивающего стойкость к коррозии. Категория климатического исполнения УХЛ4 подтверждает способность фильтра сохранять рабочие характеристики в условиях умеренного и холодного климата внутри отапливаемых помещений. Такая универсальность делает щелевой фильтр 16-125-1 УХЛ4 востребованным на предприятиях различного профиля по всему Казахстану. Международный код ТН ВЭД для продукции этого типа – 8421230000.

2. Технические характеристики

Расход	16
Масса, кг	2,1

3. Комплектность

Изделие «Щелевой фильтр 16-125-1 УХЛ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz