**ГИДРОТЕХ**

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Щелевой фильтр 16-80-2

Артикул: GDK-14947

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Для обеспечения стабильной и долговечной работы гидравлических систем станков, прессов и спецтехники требуется качественная фильтрация рабочей жидкости. Именно для этих целей предназначен щелевой фильтр 16-80-2. Данная модель является классическим решением для предварительной очистки минеральных масел и смазочно-охлаждающих жидкостей на масляной основе, надежно защищая дорогостоящие компоненты гидросистем от абразивного износа. В условиях казахстанской промышленности, где зачастую требуется стойкость к большим перепадам температур и экстремальным условиям, выбор проверенного щелевого фильтра становится критически важным.Описание и назначение щелевого фильтра 16-80-2Щелевой фильтр 16-80-2 – это высоконадежный элемент, разработанный для тонкой очистки минеральных масел с вязкостью от 7 до 600 мм²/с (сСт). Его основное назначение – защита гидравлических систем промышленного оборудования от механических примесей размером от 80 микрон и более. Фильтр устанавливается в смазочные контуры и системы подачи СОЖ, обеспечивая чистоту рабочей среды, от которой напрямую зависит ресурс и производительность гидроагрегатов. Конструкция щелевого фильтра выполнена во встраиваемом исполнении (означает 2 в маркировке), что позволяет монтировать его непосредственно в гидравлическую магистраль.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Расход | **16** |
| Масса, кг | **1,53** |

## 3. Комплектность

Изделие «Щелевой фильтр 16-80-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz