

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Фильтр щелевой 25-125-2

Артикул: GDK-14949

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение щелевого фильтра 25-125-2 Щелевой фильтр 25-125-2 представляет собой ключевой элемент предварительной очистки для гидравлических систем промышленного оборудования на территории Казахстана. Это надежное решение для защиты чувствительных узлов станков и механизмов от абразивного износа. Бренд Гидротех поставляет эти устройства напрямую из Костаная, гарантируя их качество и соответствие строгим промышленным стандартам. Основное назначение фильтра щелевого 25-125-2 – эффективная задержка механических примесей в минеральных маслах и смазочно-охлаждающих жидкостях (СОЖ). Технические параметры и характеристики щелевого фильтра 25-125-2 При выборе устройства для вашего объекта важно учитывать его технические показатели. Щелевой фильтр 25-125-2 рассчитан на работу в системах под высоким давлением и отличается надежной производительностью. Ниже приведены подробные характеристики, актуальные для казахстанских промышленных условий: температурный диапазон, давление и тип подключаемой среды. Условный проход и присоединение соответствуют стандартам, распространенным на заводах страны. Фото: Щелевой фильтр 25-125-2 с ручной очисткой, вид со стороны подключения.» — «Неге?» Таблица технических характеристик Параметр и условное обозначениеЗначение для модели 25-125-2 Рабочее давление (номинальное)До 6. Загрязненная рабочая среда поступает во входной патрубок корпуса.

2. Технические характеристики

Расход	25
Масса, кг	1,53

3. Комплектность

Изделие «Фильтр щелевой 25-125-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz