

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Щелевой фильтр 25-80-2

Артикул: GDK-14951

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Что такое щелевой фильтр 25-80-2? Основные задачи и назначениеЩелевой фильтр 25-80-2 – это надежное устройство грубой и тонкой механической очистки, предназначенное для защиты ответственных узлов гидравлических систем и систем смазки промышленного оборудования. Его ключевое назначение – удаление из рабочей жидкости (минеральных масел, смазочно-охлаждающих жидкостей на масляной основе) твердых механических примесей: металлической стружки, абразивной пыли, продуктов износа и других загрязнений. Установка щелевого фильтра 25-80-2 позволяет значительно продлить ресурс гидронасосов, золотников, клапанов и цилиндров, предотвращая преждевременный износ и выходя из строя дорогостоящих агрегатов. Этот фильтр особенно востребован на промышленных предприятиях Казахстана, где требуется эффективное и простое в обслуживании фильтрующее оборудование.Ключевые параметры: вес, габариты, код ТН ВЭДЩелевой фильтр 25-80-2 отличается компактными габаритами и рациональной конструкцией, облегчающей его монтаж в условиях ограниченного пространства технологических линий. Устройство соответствует российскому ГОСТ 17433-80 и общепринятым нормам для стран СНГ, что упрощает его ввод в эксплуатацию и сертификацию на казахском рынке.ПараметрЗначениеМасса3,15 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)160 × 120 × 100 ммПрисоединительный размер (номинальный проход)16 мм (резьба G½)Код ТН ВЭД8421.23.

2. Технические характеристики

Расход	25
Масса, кг	3,15

3. Комплектность

Изделие «Щелевой фильтр 25-80-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz