

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Щелевой фильтр 63-125-1

Артикул: GDK-14956

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение фильтра щелевого 63-125-1 Надежный элемент любой промышленной гидросистемы – это щелевой фильтр, обеспечивающий чистоту рабочей жидкости. Щелевой фильтр 63-125-1 от казахстанского бренда «Гидротех» представляет собой высокоточное оборудование, предназначенное для тонкой очистки минеральных масел и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Его основное назначение – защита ответственных узлов и механизмов от абразивных частиц, что в разы увеличивает ресурс и отказоустойчивость всего оборудования. Оптимальная область применения устройства – системы, работающие с маслами вязкостью от 7 до 600 сСт (мм²/с) при рабочем давлении до 6,3 МПа (63 бар). Конструктивная особенность, которая ценится на производствах, – возможность быстрой ручной очистки без необходимости полного демонтажа, что минимизирует простой технологических линий. Вес, габариты и Код ТН ВЭД Заказывая щелевой фильтр 63-125-1, важно учитывать его массогабаритные показатели для корректного монтажа. Масса устройства составляет 5,12 кг. Габаритные размеры модели: 200 мм в длину, 150 мм в ширину и 250 мм в высоту. Для таможенного оформления используется Код ТН ВЭД — 8421230000. Установка упрощается благодаря присоединительному размеру под стандартный трубопровод с условным проходом (Ду) 20 мм. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ 17433-80 и международному стандарту чистоты ISO 4406.

2. Технические характеристики

Расход	63
Масса, кг	5,12

3. Комплектность

Изделие «Щелевой фильтр 63-125-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz