

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Фильтроэлемент "Реготмас" 605Г-1-04 (для
фильтров 2ФГМ32(16)-40)**

Артикул: GDK-14978

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Фильтроэлемент "Реготмас" 605Г-1-04 является ключевым сменным компонентом для надежной и безопасной работы напорных гидравлических фильтров серии 2ФГМ32(16)-40. Бренд «Гидротех» представляет его как качественное решение для защиты гидросистем в условиях повышенных нагрузок, характерных для промышленных и мобильных машин Казахстана. Назначение и применение Сменный фильтроэлемент Реготмас 605Г-1-04 предназначен для тонкой очистки рабочей жидкости (масла) в гидравлических системах. Он надежно задерживает твердые частицы и загрязнения размером до 40 микрон, предотвращая их попадание в насосы, клапаны и исполнительные механизмы. Эта деталь критически важна для повышения надежности и продления срока службы всего гидравлического оборудования. Применяется в напорных фильтрах 2ФГМ32-40, которые устанавливаются на различные промышленные агрегаты и сельскохозяйственную технику. Краткие габариты, вес и код ТН ВЭД Фильтроэлементы серии 605 и 605Г имеют унифицированные размеры, что упрощает их подбор и замену. Для облегчения выбора и сравнения представлены основные параметры в таблице. Параметр Значение Габаритные размеры (диаметр x высота) 60 мм x 200 мм Внутренний диаметр (d) 24 мм Вес, ориентировочно 0.3 - 0.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Фильтроэлемент "Реготмас" 605Г-1-04 (для фильтров 2ФГМ32(16)-40)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz