ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112 (24в)

Артикул: GDK-14998

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112В этой карточке — Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112: исполнение на 24 В (постоянный ток) из серии трёхлинейных электромагнитных распределителей П-РЭ 3/2,5. Условный проход 2,5 мм, номинальное давление 1,0 МПа, рабочая среда — сжатый воздух. Когда на катушку приходит сигнал, питающая линия соединяется с рабочей, а выхлоп перекрывается; при снятии сигнала схема возвращается в исходное положение.Три линии и два положения (3/2) — стандартная схема для пневмоцилиндра одностороннего действия: на ходу цилиндр получает воздух от питания, а при снятии сигнала его полость соединяется с выхлопом и пружина возвращает шток. Тот же распределитель ставят как пилот, который подаёт управляющий воздух на более крупный клапан.В обозначении этого исполнения заложено: трубное K1/8″, без ручного управления; 24 В, постоянный ток. Расшифровка по цифрам — в разделе ниже.Характеристики: Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112Параметры серии П-РЭ 3/2,5 заданы изготовителем, для исполнения 1112 к ним добавляются присоединение и питание катушки.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**2,5**
Давление, МПа	**1**
Расход	**0,16 м3/ч**
Масса, кг	**0,5**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-1112 (24в)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz