

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

[Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7312 \(24в\)](https://gidrotek.kz/Pnevмораспределители_P_RE_7312_PЕК_31)

Артикул: GDK-15001

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание пневмораспределителей П-РЭ 3/2.5-7312 (24В) Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7312 (24В) представляют собой высоконадежные электромагнитные устройства, предназначенные для дистанционного управления потоками сжатого воздуха или другого рабочего газа в пневматических системах промышленного оборудования. Ключевыми параметрами для выбора пневмораспределителя П-РЭ 3/2.5-7312 являются его производительность ($K_v = 0,16 \text{ м}^3/\text{ч}$) и рабочее давление до 1,0 МПа. Специальная конструкция с основанием первого типа делает эти пневмораспределители универсальным решением для автоматизации производственных линий, станков с ЧПУ, упаковочных машин и другого технологического оборудования, широко используемого на предприятиях Казахстана. Надежность и безотказность пневмораспределителей П-РЭ 3/2.5-7312 от бренда «Гидротех» проверены в условиях сурового климата и активной промышленной эксплуатации. Технические характеристики распределителя Таблица ниже детально описывает ключевые эксплуатационные параметры пневмораспределителя П-РЭ 3/2.5-7312 (24В). Эти характеристики позволяют инженерам и технологам точно интегрировать устройство в существующие схемы управления, обеспечивая стабильную работу пневмоприводов. 500В время срабатывания (DC), с: включение/выключение 0,025 / 0,012 Условное обозначение и модификации Расшифровка условного обозначения модели П-РЭ 3/2.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	2,5
Давление, МПа	1
Расход	0,16 м3/ч
Масса, кг	0,5
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «[Pnevmoraspredelitel_P_RE_7312_PEK_31](/Pnevmoraspredelitel_P_RE_7312_PEK_31)» Пневмораспределители П-РЭ 3/2.5-7312 (24В) — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.
М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz