

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель П-ЭПР.3.126

Артикул: GDK-15008

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание Пневмораспределителя П-ЭПР.3.126 Пневмораспределитель П-ЭПР.3.126 представляет собой современный электропневматический аппарат, предназначенный для дистанционного управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Данная модель является ключевым компонентом в автоматизированных линиях, станках с ЧПУ и другом технологическом оборудовании, позволяя оперативно переключать рабочие органы. Основная задача этого пневмораспределителя — преобразование электрического управляющего сигнала в пневматическое действие, то есть открытие или закрытие проходного сечения для подачи воздуха к исполнительным механизмам (пневмоцилиндрам, пневмодвигателям, захватам). Надежность и точность срабатывания делают П-ЭПР.3.126 востребованным на предприятиях нефтегазовой, машиностроительной, горнодобывающей и пищевой отраслей по всему Казахстану. Технические характеристики и параметры Пневмораспределитель П-ЭПР.3.126 обладает сбалансированными техническими параметрами, обеспечивающими долгосрочную и стабильную работу в суровых условиях производства. Его конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию с высоким числом циклов переключения. Параметр Значение Тип рабочей среды Очищенный сжатый воздух, инертные газы Рабочее давление от 0.2 до 1.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	1,6
Давление, МПа	1
Расход	0,07 м3/ч
Масса, кг	0,32
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель П-ЭПР.3.126» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz