ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель П-ЭПР.3.325

Артикул: GDK-15011

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель П-ЭПР.3.325 — это компактное и надежное устройство, предназначенное для дистанционного управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Основное назначение пневмораспределителя П-ЭПР.3.325 — циклическое переключение потока рабочей среды между выходными линиями по сигналу от электромагнитного привода. Данная модель относится к распределителям золотникового типа с пятью портами и двумя устойчивыми положениями золотника (5/2), что обеспечивает четкое управление исполнительными механизмами — пневмоцилиндрами, приводами, зажимами.Модель П-ЭПР.3.325 является актуальным предложением от отечественного бренда Гидротех, полностью адаптированным к условиям эксплуатации в Казахстане. Изделие соответствует требованиям для работы в системах автоматизации станков, технологических линий, упаковочного и подъемно-транспортного оборудования. Другие модели рядом с: Пневмораспределитель П-ЭПР.3.325 Пневмораспределитель П-ЭПР.3.326Пневмораспределитель П-ЭПР.3.312Пневмораспределитель П-ЭПР.3.226 Весь раздел: Пневмораспределитель П-ЭПР 3.6 (пилот В64). Описание и техническое назначениеПневмораспределитель П-ЭПР.3.325 с электромагнитным управлением используется для управления направлением движения поршней пневмоцилиндров (двустороннего действия).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**1,6**
Давление, МПа	**1**
Расход	**0,07 м3/ч**
Масса, кг	**0,32**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель П-ЭПР.3.325» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz