

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НП90 (23 шлица) поршневой

Артикул: GDK-15038

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение поршневого насоса НП90 В сложных условиях работы современной мобильной техники требуется надежный и производительный источник гидравлической энергии. Именно таким агрегатом является Насос НП90 (23 шлица) поршневой. Это высокоточный аксиально-поршневой регулируемый насос, сконструированный специально для объемных гидроприводов, функционирующих по замкнутой схеме. Его ключевая особенность — наличие 23-шлицевого соединения на валу, что обеспечивает максимально надежную передачу крутящего момента от двигателя, исключая проскальзывание и биение. Выбирая Насос НП90 (23 шлица) поршневой, вы инвестируете в бесперебойную работу своего оборудования, будь то сельскохозяйственный комбайн или тяжелый дорожный каток. Конструкция Насоса НП90 (23 шлица) поршневого с наклонной шайбой позволяет осуществлять плавное и точное регулирование потока рабочей жидкости, что критически важно для управления ходом и рабочими органами техники. Модель отличается исключительной компактностью и продуманностью монтажа, что позволяет легко интегрировать ее в существующие гидросистемы без серьезных переделок. Более того, конструкция предусматривает возможность подключения дополнительных насосов по схеме «тандем», значительно расширяя функциональные возможности всего гидравлического контура.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	26,5
Расход	218,9
Масса, кг	78
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НП90 (23 шлица) поршневой» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz