ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НП90 (23 шлица) поршневой

Артикул: GDK-15038

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение поршневого насоса НП90 В сложных условиях работы современной мобильной техники требуется надежный и производительный источник гидравлической энергии. Именно таким агрегатом является Насос НП90 (23 шлица) поршневой. Это высокоточный аксиально-поршневой регулируемый насос, сконструированный специально для объемных гидроприводов, функционирующих по замкнутой схеме. Его ключевая особенность — наличие 23-шлицевого соединения на валу, что обеспечивает максимально надежную передачу крутящего момента от двигателя, исключая проскальзывание и биение. Выбирая Насос НП90 (23 шлица) поршневой, вы инвестируете в бесперебойную работу своего оборудования, будь то сельскохозяйственный комбайн или тяжелый дорожный каток. Конструкция Насоса НП90 (23 шлица) поршневого с наклонной шайбой позволяет осуществлять плавное и точное регулирование потока рабочей жидкости, что критически важно для управления ходом и рабочими органами техники. Модель отличается исключительной компактностью и продуманностью монтажа, что позволяет легко интегрировать ее в существующие гидросистемы без серьезных переделок. Более того, конструкция предусматривает возможность подключения дополнительных насосов по схеме «тандем», значительно расширяя функциональные возможности всего гидравлического контура.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**26,5**
Расход	**218,9**
Масса, кг	**78**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НП90 (23 шлица) поршневой» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz