ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидромотор MBF10.4.56.00.06 (аналог 310.3.56.00.06)

Артикул: GDK-15045

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидромотора MBF10.4.56.00.06 Мощный и надежный аксиально-поршневой нерегулируемый гидромотор MBF10.4.56.00.06 (аналог 310.3.56.00.06) – это сердце многих гидравлических систем в Казахстане. Его основное назначение – преобразование энергии потока гидравлического масла высокой давления в механическую энергию вращения выходного вала высокого крутящего момента. Конструкция с наклонным блоком цилиндров под углом 26° обеспечивает выдающуюся производительность и компактность, что делает этот гидромотор незаменимым для объемных гидроприводов с закрытым контуром. Модель MBF10.4.56.00.06 от бренда ГИДРОТЕХ является точным функциональным аналогом 310.3.56.00.06, что гарантирует совместимость и простую замену без доработок. Технические характеристики и параметры Гидромотор MBF10.4.56.00.06 (аналог 310.3.56.00.06) обладает сбалансированными техническими показателями, позволяющими ему работать в жестких условиях казахстанских полей, карьеров и строительных площадок. Ниже представлены его ключевые рабочие параметры. ПараметрЕдиница измеренияЗначение Номинальный рабочий объемсм³52 Максимальная подача (производительность)л/мин200 Макс. рабочее давление (линия высокого давления)МПа40 Номинальное рабочее давлениеМПа25 Макс. давление дренажаМПа0,25 Номинальная частота вращенияоб/мин1800 Макс.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидромотор MBF10.4.56.00.06 (аналог 310.3.56.00.06)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz