ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос масляный шестеренный НМШ-25 (ХТЗ, ЧТЗ)

Артикул: GDK-15052

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение масляного насоса НМШ-25Насос масляный шестеренный НМШ-25 (ХТЗ, ЧТЗ) является ключевым элементом гидравлических систем многих видов тяжелой техники, используемой в сельском хозяйстве и промышленности Казахстана. Его основная функция — откачка масла из гидротрансформаторов тракторной и бульдозерной техники, в частности, моделей Т10М и Б10М, а также поддержание стабильного давления масла в гидромеханической трансмиссии. Работая в паре с нагнетающим насосом НШ-50А-3, данный шестеренный насос обеспечивает бесперебойную циркуляцию и подачу смазочного материала к наиболее нагруженным узлам, предотвращая их преждевременный износ и перегрев.Надежность и долговечность этого узла проверены годами эксплуатации в сложных климатических условиях, от пастбищных хозяйств до карьерных разработок. Универсальность подключения и стабильность производительности делают насос масляный шестеренный НМШ-25 (ХТЗ, ЧТЗ) востребованным не только для ремонта, но и для оснащения новой техники в Казахстане.Вес, габаритные размеры и Код ТН ВЭДНасос масляный шестеренный НМШ-25 (ХТЗ, ЧТЗ) отличается компактными размерами, что упрощает его монтаж даже в условиях ограниченного моторного отсека. Благодаря продуманной конструкции, он легко интегрируется в существующие гидравлические системы без необходимости серьезных доработок.Масса устройства: около 2.4 кг.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос масляный шестеренный НМШ-25 (ХТЗ, ЧТЗ)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz