

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электронасосы БХ 14-53 (помпа)

Артикул: GDK-15056

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение электронасосов БХ 14-53 (помпа) Электронасосы БХ 14-53 (помпа) являются ключевым элементом систем смазки и охлаждения на металлообрабатывающих предприятиях Казахстана. Это вертикальные полупогружные центробежные агрегаты, разработанные специально для бесперебойной подачи смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и минеральных масел с вязкостью до 90 сСт. Основное назначение электронасосов БХ 14-53 (помпа) – охлаждение режущего инструмента, обмыв посадочных мест детали и инструмента, а также эффективный смыв и транспортировка металлической стружки. Эти надежные электронасосы БХ 14-53 (помпа) обеспечивают стабильную работу даже в условиях повышенной загрязненности рабочей жидкости – до 15 грамм на литр с размером твердых включений не более 0,3 мм. Конструкция с использованием чугуна марки СЧ20 и уникального щелевого уплотнения вала гарантирует долговечность в условиях цеха. Краткие технические параметры Серия электронасосов БХ 14-53 отличается надежностью и простотой монтажа. Агрегаты имеют компактные габариты, что позволяет интегрировать их в существующие системы станков. Вес моделей варьируется от 24 до 34 кг, что облегчает обслуживание. Стандартная длина стороны основания составляет 170 мм, высота разных модификаций – от 410 до 648 мм. Для импорта данного оборудования в Казахстан используется Код ТН ВЭД 8413 70 900 0.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Электронасосы БХ 14-53 (помпа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz