

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-2КУ 12/320

Артикул: GDK-15094

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Односторонний гидрораспределитель или, как его часто называют, управляемый обратный клапан Т-2КУ 12/320 – это важнейший узел в современных высоконагруженных гидравлических системах. Его основная задача – обеспечить безопасную и надежную фиксацию исполнительных механизмов (гидроцилиндров, гидромоторов) в заданном положении, предотвращая их самопроизвольное перемещение. Особенно это актуально для техники, работающей под нагрузкой или в условиях возможных утечек в золотниковых распределителях. Представленный односторонний гидрозамок Т-2КУ 12/320 идеально подходит для систем с номинальным рабочим давлением до 32 МПа (320 бар) и номинальным расходом до 40 литров в минуту. Его конструкция обеспечивает свободный проток рабочей жидкости (масла) от распределителя к исполнительному механизму, но при этом надежно блокирует обратный поток, запирая механизм на месте. Для возврата механизма в исходное положение требуется внешний управляющий гидравлический сигнал, что делает устройство управляемым и безопасным. Принцип работы гидрозамка Т-2КУ 12/320 Гидрозамок Т-2КУ 12/320 функционирует по принципу управляемого обратного клапана. В прямом направлении (от распределителя к цилиндру) под давлением жидкость свободно проходит через запорный элемент (шарик или конус).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	12
Давление, МПа	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-2КУ 12/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz