

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320

Артикул: GDK-15096

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320 является ключевым устройством в высоконапорных гидравлических системах. Его основное назначение — обеспечить надежную блокировку жидкости в линии исполнительного механизма (гидроцилиндра) и предотвратить его самопроизвольное движение при нейтральном положении распределителя или в случае утечек в нем. Данная модель устанавливается между гидрораспределителем и гидродвигателем и предназначена для работы с номинальным расходом до 40 л/мин и давлением до 32 МПа (320 бар). Назначение и область применения Серия гидрозамков Гидротех серии Т-КУ, включающая модель гидрозамка односторонний Т-4КУ 12/320, специально разработана для эксплуатации в условиях высокого давления и значительных нагрузок. Они находят применение в стационарном и мобильном гидрооборудовании по всему Казахстану — от сельскохозяйственных угодий до промышленных предприятий в Караганде и Павлодаре. Основные сферы использования: металло- и деревообрабатывающие станки (сверлильные, фрезерные, шлифовальные), прессовое оборудование, коммунальная и сельхозтехника, а также в системах, где требуется точная фиксация положения исполнительных органов. Устройство и принцип работы гидрозамка Т-4КУ 12/320 По своей сути, гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320 является управляемым обратным клапаном.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	12
Давление, МПа	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz