ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320

Артикул: GDK-15096

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320 является ключевым устройством в высоконапорных гидравлических системах. Его основное назначение — обеспечить надежную блокировку жидкости в линии исполнительного механизма (гидроцилиндра) и предотвратить его самопроизвольное движение при нейтральном положении распределителя или в случае утечек в нем. Данная модель устанавливается между гидрораспределителем и гидродвигателем и предназначена для работы с номинальным расходом до 40 л/мин и давлением до 32 Мпа (320 бар).Назначение и область применения Серия гидрозамков Гидротех серии Т-КУ, включающая модель гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320, специально разработана для эксплуатации в условиях высокого давления и значительных нагрузок. Основные сферы использования: металло- и деревообрабатывающие станки (сверлильные, фрезерные, шлифовальные), прессовое оборудование, коммунальная и сельхозтехника, а также в системах, где требуется точная фиксация положения исполнительных органов.Устройство и принцип работы гидрозамка Т-4КУ 12/320По своей сути, гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320 является управляемым обратным клапаном. Он состоит из основного запирающего элемента (шарика или тарелки) и управляющего (пилотного) гидроцилиндра. В исходном состоянии, при отсутствии управляющего сигнала, запирающий элемент поджимается пружиной, перекрывая поток жидкости из гидроцилиндра.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**12**
Давление, МПа	**32**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-4КУ 12/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz