

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-1КУ 20/320

Артикул: GDK-15097

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В сфере гидравлического оборудования для промышленности и спецтехники Казахстана важнейшим узлом безопасности и управления является гидрозамок односторонний Т-1КУ 20/320. Этот аппарат, также известный как управляемый обратный клапан, предназначен для обеспечения стабильного и безопасного положения исполнительного механизма в гидравлических системах под высоким давлением. Его применение широко распространено в горнодобывающей, строительной и нефтегазовой отраслях страны. Описание и назначение гидрозамка Т-1КУ 20/320 Гидравлический замок Т-1КУ 20/320 выступает в роли защитного барьера в гидросистеме. Его устанавливают между гидрораспределителем и силовым гидроцилиндром или гидромотором. Основная задача данного гидрозамка – предотвратить самопроизвольное опускание или смещение груза или рабочего органа машины в случае падения давления в системе или возникновения утечек через золотниковые пары распределителя. Это критически важно для безопасности оператора и сохранности дорогостоящего оборудования, работающего в суровых условиях казахстанских месторождений истроек. Особенность модели гидрозамка одностороннего Т-1КУ 20/320 – управляемый обратный поток. Устройство свободно пропускает рабочую жидкость к исполнительному механизму для его выдвижения, но надёжно блокирует обратное движение жидкости.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-1КУ 20/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz