

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-2КУ 20/320

Артикул: GDK-15098

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение Гидрозамок односторонний Т-2КУ 20/320 представляет собой высоконадежный гидравлический узел, выполняющий функцию управляемого обратного клапана, или как его часто называют специалисты – гидравлического замка. Его основное назначение – обеспечить безопасную и контролируемую фиксацию исполнительного гидравлического механизма (гидроцилиндра, гидромотора) в заданном положении. Особенно это востребовано в системах, где недопустимы произвольные перемещения под нагрузкой из-за утечек в золотниковом распределителе или деформации трубопроводов. Технические характеристики и параметры гидрозамка Т-2КУ 20/320 Модель гидрозамка одностороннего Т-2КУ 20/320 рассчитана на работу в высоконапорных гидросистемах с номинальным рабочим давлением 32 МПа (320 кгс/см²). Устройство характеризуется высокой производительностью, пропуская поток рабочей жидкости до 100 литров в минуту, что делает его применимым для мощного силового оборудования. Условный проход (Ду) составляет 20 мм, что определяет типоразмер присоединительных патрубков. Конструктивно данный гидрозамок односторонний имеет отдельный дренажный канал для слива утечек из управляющей полости, что повышает стабильность его работы и продлевает срок службы. Основные технические характеристики сведены в таблицу ниже.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-2КУ 20/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz