

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 20/320

Артикул: GDK-15100

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 20/320 – это высоконадежный гидравлический клапан, разработанный для обеспечения безопасной и стабильной работы гидравлических систем при высоком рабочем давлении. Данная модель является ключевым элементом в системах, требующих надежной фиксации исполнительных механизмов и предотвращения их самопроизвольного перемещения. Описание и назначение гидрозамка Т-4КУ 20/320 По своей сути, гидрозамок односторонний Т-4КУ 20/320 представляет собой управляемый обратный клапан специального назначения. Его основная задача – блокировать движение рабочей жидкости в одном направлении, обеспечивая тем самым удержание нагрузки на исполнительном механизме (гидроцилиндре). Это особенно критично в системах, где имеются внутренние утечки в распределителях или других элементах. Установка гидрозамка одностороннего Т-4КУ 20/320 между гидрораспределителем и цилиндром полностью решает проблему «сползания» штока под весом груза. Технические характеристики и параметры Модель гидрозамка одностороннего Т-4КУ 20/320 рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях. Условный проход Ду 20 мм обеспечивает номинальный расход рабочей жидкости до 100 литров в минуту. Номинальное рабочее давление составляет 32 МПа (320 бар), с возможностью кратковременного повышения до 35 МПа.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	20
Давление, МПа	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-4КУ 20/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz