ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-1КУ 32/320

Артикул: GDK-15101

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидрозамок односторонний Т-1КУ 32/320 — это высоконадежный гидравлический узел, выполняющий роль управляемого обратного клапана. Его ключевая задача — обеспечить безопасность и стабильность работы гидравлических систем, предотвратив неконтролируемые движения исполнительных механизмов, таких как гидроцилиндры. Установка гидрозамка одностороннего Т-1КУ 32/320 между гидрораспределителем и приводом исключает произвольное опускание груза или смещение узла под нагрузкой даже при наличии утечек в золотниковом распределителе, что критически важно для грузоподъемной и строительной техники. Назначение и область применения Гидрозамок односторонний Т-1КУ 32/320 предназначен для установки в напорных магистралях гидроприводов мобильной и стационарной техники. Основная функция — пропуск рабочей жидкости к исполнительному механизму и надежная блокировка обратного потока до получения управляющего сигнала. Это делает устройство незаменимым в системах, где требуется фиксация положения штока гидроцилиндра под нагрузкой: в манипуляторах, гидроприводах отвала бульдозера, опорах грузовиков-самосвалов, прессах и станках. Модель Т-1КУ 32/320 рассчитана на номинальное давление 32 МПа (320 кгс/см²) и номинальный расход до 250 л/мин, что соответствует широкому спектру средне- и крупногабаритной техники.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**32**
Давление, МПа	**32**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-1КУ 32/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz