

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 32/320

Артикул: GDK-15104

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гидрозамок односторонний Т-4КУ 32/320 представляет собой высоконадежный гидравлический узел, известный также как управляемый обратный клапан. Его основное назначение – обеспечение безопасного и контролируемого удержания исполнительных механизмов (гидроцилиндров) в заданном положении под нагрузкой. Установка данного гидрозамка одностороннего Т-4КУ 32/320 в систему между распределителем и гидроцилиндром исключает самопроизвольное опускание или перемещение штока при возможных утечках в золотниковом узле распределителя. Этот элемент критически важен для работы любого гидравлического оборудования, где требуется фиксация положения. Описание и назначение гидрозамка Т-4КУ Гидравлический замок модели Т-4КУ является неотъемлемой частью систем, требующих повышенной безопасности. Гидрозамок односторонний Т-4КУ 32/320 свободно пропускает поток рабочей жидкости от насоса к исполнительному механизму. В обратном направлении поток перекрывается с высокой степенью герметичности. Открытие для обратного хода возможно только при подаче управляющего давления на соответствующий канал. Такая конструкция делает гидрозамок односторонний Т-4КУ незаменимым в системах вертикальных подъемников, стреловых механизмов кранов, прессов и других машин, где недопустимо самопроизвольное движение под весом груза или инструмента.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	32
Давление, МПа	32
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамок односторонний Т-4КУ 32/320» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz