

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидрозамки ГЗМ 16/3М

Артикул: GDK-15107

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Краткое описание и назначение гидрозамка Гидрозамок ГЗМ 16/3М представляет собой ключевой элемент управления в гидравлических системах, предназначенный для надежной фиксации и удержания исполнительных механизмов (гидроцилиндров) в заданном положении независимо от внешних нагрузок. Устройство гидрозамка ГЗМ 16/3М предотвращает самопроизвольное опускание или перемещение штока гидроцилиндра при внезапном падении давления в системе или при обрыве линии питания. Именно это делает гидрозамки ГЗМ незаменимыми для обеспечения безопасности и стабильности работы наклоняемых рабочих органов, подъемных платформ, манипуляторов и другого технологического оборудования. Основные технические параметры Гидравлический замок модели ГЗМ 16/3М рассчитан на высокую производительность и устойчивость работы в сложных условиях. Его конструкция обеспечивает надежную защиту от перегрузок и скачков давления в системе. Основные технические параметры включают номинальный расход рабочей жидкости, присоединительные размеры и диапазон рабочих температур. Устройство рассчитано на эксплуатацию с гидравлическими маслами и другими совместимыми жидкостями, что определяет его широкую область применения – от тяжелой спецтехники до прецизионных станочных систем. Гидрозамок ГЗМ 16/3М – это гарантия безопасности и точности позиционирования.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидрозамки ГЗМ 16/3М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz