ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НАДФ 74М90/320

Артикул: GDK-15123

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение аксиально-поршневого насоса НАДФ 74М90/320Насос НАДФ 74М90/320 представляет собой современный аксиально-поршневой регулируемый агрегат, разработанный специально для работы в составе высоконагруженных промышленных гидравлических систем. Эта модель, производимая под брендом Гидротех, является надежным сердцем любой гидравлической установки, требуя к себе минимального внимания при максимальной отдаче. Насос НАДФ 74М90/320 предназначен для обеспечения стабильной и непрерывной подачи рабочей жидкости под высоким давлением, что особенно важно для металлургических комбинатов, горнодобывающих предприятий и объектов нефтегазового сектора Республики Казахстан. Его конструкция выдерживает длительные экстремальные нагрузки, характерные для местных условий эксплуатации.Основные параметры: вес, габариты и код ТН ВЭДНасос НАДФ 74М90/320 обладает массой 190 кг, что является оптимальным показателем для его мощности и надежности. Габаритные размеры составляют: длина — 785 мм, ширина — 315 мм, высота — 368 мм. Такие параметры обеспечивают удобство монтажа и компактное размещение на площадке. Присоединительные размеры строго соответствуют отечественным стандартам ГОСТ 17411-91, что позволяет интегрировать насос НАДФ 74М90/320 в уже действующие гидравлические линии без сложных переходников. Код ТН ВЭД для данной модели — 8413.50.23.

2. Технические характеристики

Масса, кг	**135**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НАДФ 74М90/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz