ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НАД1Ф 74М90/320 П

Артикул: GDK-15124

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Насос НАД1Ф 74М90/320 П — это современный, надежный и высокопроизводительный гидравлический агрегат, который зарекомендовал себя как незаменимый узел в составе промышленного оборудования для металлообработки и других тяжелых производств. Данная модель аксиально-поршневого насоса предназначена для создания стабильного, высокого давления рабочей жидкости (минеральных масел) в системах, где критически важна точность и постоянство мощности. Это делает выбор насоса НАД1Ф 74М90/320 П оптимальным решением для предприятий Казахстана, нацеленных на повышение эффективности и бесперебойности своих технологических линий. Описание и назначение гидравлического насоса Основное назначение насоса НАД1Ф 74М90/320 П — преобразование механической энергии вращения вала в энергию потока рабочей жидкости под высоким давлением. Этот агрегат специально разработан для эксплуатации в составе гидроприводов гидравлических прессов, листогибочных машин, пакетировочных прессов и другого технологического оборудования в промышленных гидросистемах. Его ключевая особенность — наличие встроенного регулятора мощности, который автоматически поддерживает постоянное выходное давление в широком диапазоне нагрузок, обеспечивая стабильность работы всего контура. Использование насоса НАД1Ф 74М90/320 П позволяет избежать перегрузок оборудования и существенно продлить срок службы всех компонентов гидросистемы.

2. Технические характеристики

Масса, кг	**135**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НАД1Ф 74М90/320 П» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz