ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос PHA1P 32/320

Артикул: GDK-15142

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидронасоса PHA1P 32/320Гидравлический Насос PHA1P 32/320 является высоконадежным аксиально-поршневым агрегатом, специально сконструированным для создания и поддержания стабильного давления рабочей жидкости в промышленных гидравлических системах. Этот мощный узел способен работать при максимальном давлении до 32 МПа, что делает его идеальным решением для тяжелого машинного оборудования, работающего в условиях экстремальных нагрузок. Универсальность и технологичность Насоса PHA1P 32/320 ценят на предприятиях Казахстана, где требуется высокая производительность и безотказность.Ключевые параметры, вес и габаритыДанная модель отличается сбалансированным соотношением мощности и компактных размеров, что упрощает ее интеграцию в новые и модернизируемые технологические линии. Основные параметры представлены в сводной таблице ниже. Код ТН ВЭД для таможенного оформления: 8413.50.000. Изделие соответствует требованиям стандартов безопасности и имеет климатическое исполнение УХЛ4, адаптированное для широкого спектра условий.ПараметрПоказательМасса42 кгГабаритные размеры (Д×Ш×В)320 × 280 × 250 ммКод ТН ВЭД8413.50.000Технические характеристики насоса PHA1P 32/320Для инженеров и специалистов по закупкам важна точная техническая информация. В таблице приведены исчерпывающие данные, которые помогут принять решение о выборе данной модели для вашего проекта.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**32**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос PHA1P 32/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz