ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос РНА1Д 32/320

Артикул: GDK-15143

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение насоса РНА1Д 32/320Регулируемый аксиально-поршневой насос РНА1Д 32/320 представляет собой высокотехнологичный агрегат, созданный для эффективной работы в составе промышленных гидравлических систем. Основная задача устройства – генерирование и поддержание стабильного потока гидравлического масла под давлением до 32 МПа (320 бар). Насос РНА1Д 32/320 незаменим в тех случаях, когда требуется точное управление гидравлическим потоком и поддержание постоянного давления при переменной нагрузке. Конструктивно агрегат включает в себя основной аксиально-поршневой насос высокого давления, блок регулирования подачи (механизм 1Д) и вспомогательный насос подпитки низкого давления, что обеспечивает высокую надежность и производительность.Ключевые параметры и Код ТН ВЭДМасса насоса составляет около 35 кг. Код ТН ВЭД для данной продукции: 8413.50.900. Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 12448-80 и имеет климатическое исполнение УХЛ4, что позволяет ему работать в широком диапазоне условий.Технический чертеж регулируемого аксиально-поршневого насоса РНА1Д вида спереди и сбоку.Основные технические характеристики насоса РНА1Д 32/320ПараметрЗначениеРабочий объем, см³32Номинальное рабочее давление, МПа32Максимальное давление, МПа35Номинальная подача (производительность), л/мин44Частота вращения вала (номинальная), об/мин1500Номинальная мощность потребления, кВт24.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос РНА1Д 32/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz