ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 1PHAC 90/32

Артикул: GDK-15163

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного насоса 1РНАС 90/32Насос 1РНАС 90/32 – это высоконадежный аксиально-поршневой агрегат регулируемого типа, созданный для непрерывной работы в ответственных гидравлических системах промышленных предприятий Казахстана. Основная задача данного насоса – создание и поддержание стабильного рабочего давления, достигающего 32 МПа, при подаче рабочей жидкости. Благодаря своей конструкции, насос 1РНАС 90/32 легко справляется с экстремальными нагрузками, характерными для горнодобывающей, металлургической и судовой отраслей. Он обеспечивает точную дозированную подачу и отличную управляемость, что критически важно для сложных технологических процессов. Ключевые преимущества: высокая**производительность**, точная**регулировка** подачи, способность работать с различными типами**рабочей среды**, удобное**подключение** по стандарту ГОСТ и выдающаяся надежность.Условное обозначение и расшифровка Элемент шифра Расшифровка для модели 1РНАС 90/32 1 Со вспомогательным насосом однопоточным РНА Регулируемый Насос Аксиально-поршневой С Со следящим гидравлическим механизмом регулирования 90 Рабочий объем, см³ 32 Номинальное**давление**, МПа Обозначение 1РНАС 90/32 полностью описывает тип, конструктивные особенности и ключевые параметры агрегата: аксиально-поршневой**насос** с регулированием и вспомогательным насосом, рабочим объемом 90 см³ и рабочим**давлением** 32 МПа.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 1РНАС 90/32» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz