

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 1PHAM 5.125/35

Артикул: GDK-15164

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и область применения насоса 1PHAM 5.125/35. Высокотехнологичный регулируемый аксиально-поршневой агрегат 1PHAM 5.125/35 создан для интенсивной эксплуатации в тяжелых промышленных условиях Казахстана. Этот мощный гидравлический насос 1PHAM 5.125/35 обеспечивает стабильную подачу рабочей среды под давлением до 35 МПа (350 бар), что делает его незаменимым узлом для ответственных гидросистем. Конструкция отличается повышенной износостойкостью и точной системой регулировки подачи, гарантирующей оптимальное энергопотребление. Основное назначение модели – интеграция в гидроприводы горнодобывающей, металлургической и строительной техники, где критически важны безотказность и длительный ресурс. Благодаря надежности, насос 1PHAM 5.125/35 также востребован для модернизации устаревшего оборудования на предприятиях по всему Казахстану. Габариты, масса и коды. Насос 1PHAM 5.125/35 имеет монолитную конструкцию, обеспечивающую устойчивость к вибрациям. Его габаритные и присоединительные размеры разработаны для удобного монтажа в ограниченном пространстве оборудования. Ключевые параметры приведены в таблице ниже. Агрегат соответствует действующим нормам Евразийского экономического союза и имеет сертификат соответствия ТР ТС 010/2011, что подтверждает его безопасность для использования на территории РК.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос 1PHAM 5.125/35» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz