

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос РНА 1Р 125/35

Артикул: GDK-15166

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос РНА 1Р 125/35 – это образец надежного оборудования для создания высокого давления в технологических процессах различных отраслей промышленности Казахстана. Данная модель поршневого насоса разработана для непрерывной и интенсивной эксплуатации, что делает её незаменимым компонентом в магистралях и установках, где требуется обеспечить стабильный и высокий напор рабочей среды. Описание и назначение модели РНА 1Р 125/35 Насос РНА 1Р 125/35 относится к категории горизонтальных, поршневых, одноплунжерных насосов одностороннего всасывания. Его основное назначение – подача и перекачивание вязких, абразивных и химически активных жидкостей, включая растворы солей, кислот, щелочей и различные суспензии. Благодаря своей конструкции, насос РНА способен работать с средами, температура которых достигает 90°C, что существенно расширяет область его применения. Основные эксплуатационные преимущества, которыми обладает насос РНА 1Р 125/35, включают в себя высокую износостойкость узлов, ремонтпригодность и возможность длительной работы без остановок. Эта модель часто становится основой для комплектации грязевых и буровых насосных установок. Основные параметры и габариты Масса и габаритные размеры насосов серии РНА могут варьироваться в зависимости от модификации и комплектации. Для ключевой модели РНА 1Р 125/35 характерны параметры, приведенные в сводной таблице.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос РНА 1Р 125/35» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz