

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 1PHAM 250/320

Артикул: GDK-15168

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного насоса Насос 1PНАМ 250/320 — это высоконадежный и производительный регулируемый аксиально-поршневой агрегат, разработанный для работы в самых суровых условиях казахстанской промышленности. Его основное назначение — создание и поддержание стабильного давления рабочей жидкости до 32 МПа (320 бар) в гидравлических системах мощного промышленного оборудования. Конструктивной особенностью данной модели является наличие встроенного вспомогательного однопоточного насоса низкого давления. Эта опция обеспечивает безупречную подпитку основной магистрали, предотвращая кавитационные процессы и гарантируя стабильную работу даже при резких изменениях нагрузки. Насос 1PНАМ 250/320 находит широкое применение в отраслях, где критически важна высокая производительность, точность дозирования гидравлического потока и бесперебойность технологических циклов. Ключевые данные: масса, размеры и код товара Агрегат отличается солидной, продуманной конструкцией. Его масса составляет 135 кг, что свидетельствует о использовании прочных материалов. Габаритные размеры оптимальны для интеграции в существующие системы: длина 480 мм, ширина 320 мм, высота 290 мм. Присоединительные размеры унифицированы и соответствуют отечественным стандартам, что упрощает монтаж и замену. Код ТН ВЭД для данного оборудования: 8413501900.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос 1PНАМ 250/320» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz